



settore **A**



Guarnizione per flessibile e raccordo in materiale Rollmart, spessore 2 mm

Gasket for pliable hose and fitting in Rollmart material, 2 mm thickness



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
100	Ø 3/8"	100	1000
100 A	Ø 1/2"	100	1000
100 B	Ø 3/4"	100	1000
100 C	Ø 1"	100	1000
100 D	Ø 1" 1/4	100	1000
100 E	Ø 1" 1/2	100	500
100 F	Ø 2"	100	100
100 G	Ø 2" 1/2	100	100
10010	Ø 3/8"	10	1000
100 A10	Ø 1/2"	10	1000
100 B10	Ø 3/4"	10	1000
100 C10	Ø 1"	10	1000
100 D10	Ø 1" 1/4	10	1000
100 E10	Ø 1" 1/2	10	500
100 F10	Ø 2"	10	100
100 G10	Ø 2" 1/2	10	100

Guarnizione per flessibile e raccordo in materiale Klinger, spessore 2 mm

Gasket for pliable hose and fitting in Klinger material, 2 mm thickness



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
100 R	Ø 3/8	100	1000
100 AR	Ø 1/2	100	1000
100 BR	Ø 3/4	100	1000
100 CR	Ø 1"	100	1000
100 DR	Ø 1" 1/4	100	1000
100 ER	Ø 1" 1/2	100	500
100 FR	Ø 2"	100	100
100 R10	Ø 3/8	10	1000
100 AR10	Ø 1/2	10	1000
100 BR10	Ø 3/4	10	1000
100 CR10	Ø 1"	10	1000
100 DR10	Ø 1" 1/4	10	1000
100 ER10	Ø 1" 1/2	10	500
100 FR10	Ø 2"	10	100

Guarnizione per flessibile e raccordo in materiale NA1030 idoneo per alte temperature, spessore 2 mm

Gasket for pliable hose and fitting in NA1030 material, suitable for high temperature, 2 mm thickness



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
100 NA	Ø 3/8	100	1000
100 ANA	Ø 1/2	100	1000
100 BNA	Ø 3/4	100	1000
100 CNA	Ø 1"	100	1000
100 DNA	Ø 1" 1/4	100	1000
100 ENA	Ø 1" 1/2	100	500
100 FNA	Ø 2"	100	100
100 NA10	Ø 3/8	10	1000
100 ANA10	Ø 1/2	10	1000
100 BNA10	Ø 3/4	10	1000
100 CNA10	Ø 1"	10	1000
100 DNA10	Ø 1" 1/4	10	1000
100 ENA10	Ø 1" 1/2	10	500
100 FNA10	Ø 2"	10	100

Guarnizione per flessibile e raccordo in gomma nera, spessore 3 mm

Gasket for pliable hose and fitting in black rubber, 3 mm thickness



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
106	Ø 3/8	100	1000
106 A	Ø 1/2	100	1000
106 B	Ø 3/4	100	1000
106 C	Ø 1"	100	1000
106 D	Ø 1" 1/4	100	1000
106 E	Ø 1" 1/2	100	500
106 F	Ø 2"	100	100
106 G	Ø 2" 1/2	100	100
106 10	Ø 3/8	10	1000
106 A10	Ø 1/2	10	1000
106 B 0	Ø 3/4	10	1000
106 C10	Ø 1"	10	1000
106 D10	Ø 1" 1/4	10	1000
106 E10	Ø 1" 1/2	10	500
106 F10	Ø 2°	10	100
106 G10	Ø 2° 1/2	10	100

Guarnizione per attacco caldaia in materiale fibra, spessore 2 mm

Gasket for boiler connection in fibre material, 2mm thickness



<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
099	(1/4) Ø 11 x 6 x 2 mm		100
099 A	(3/8) Ø 14 x 10 x 2 mm		100
099 B	(1/2) Ø 18 x 12 x 2 mm		100
099 C	(3/4) Ø 24 x 17 x 2 mm		100
09910	(1/4) Ø 11 x 6 x 2 mm	10	100
099 A10	(3/8) Ø 14 x 10 x 2 mm	10	100
099 B10	(1/2) Ø 18 x 12 x 2 mm	10	100
099 C10	(3/4) Ø 24 x 17 x 2 mm	10	100

Guarnizione per pannello solare in materiale FASIT 400 armato idoneo alle alte temperature fino a 350° C idoneo a vapore normale, spessore 3 mm

Gasket for solar panels in reinforced FASIT 400 material, suitable for high temperatures up to 350° C at normal steam, 3 mm thickness



<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
700 A	Ø 18,5 x 11 x 2 mm		100
700 B	Ø 24 x 16 x 2 mm		100
700 C	Ø 30 x 22 x 2 mm		100
700 D	Ø 39 x 30 x 3 mm	10	100
700 E	Ø 44 x 33 x 3 mm	10	100
700 A10	Ø 18,5 x 11 x 2 mm	10	100
700 B10	Ø 24 x 16 x 2 mm	10	100
700 C10	Ø 30 x 22 x 2 mm	10	100
700 D10	Ø 39 x 30 x 3 mm	10	100
700 E10	Ø 44 x 33 x 3 mm	10	100

Guarnizione per flangia in materiale esente amianto NA1030 per alte temperature e vapore PN10-16 PN 6 spessore 2 mm

Gasket for flange in asbestos free NA1030 material, for high temperature and PN10-16 PN 6 steam, 2 mm thickness



articolo code	misure size	ØPN 10-16	ØPN 6	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
107 NADN15	Ø 15	50 x 20	44 x 32		50
107 NADN20	Ø 20	60 x 25	54 x 27		50
107 NADN25	Ø 25	70 x 30	64 x 34		50
107 NADN32	Ø 32	82 x 38	75 x 38		50
107 NADN40	Ø 40	92 x 45	85 x 45		50
107 NADN50	Ø 50	108 x 57	95 x 57		50
107 NADN65	Ø 65	127 x 36	115 x 76		50
107 NADN80	Ø 80	142 x 89	132 x 98		50
107 NADN100	Ø 100	162 x 108	152 x 108		50
107 NADN125	Ø 125	192 x 140	182 x 133		10
107 NADN150	Ø 150	218 x 169	207 x 169		10
107 NADN175	Ø 175	248 x 191	237 x 194		10
107 NADN200	Ø 200	273 x 218	262 x 218		10
107 NADN250	Ø 250	330 x 273	318 x 273		10
107 NADN300	Ø 300	385 x 318	373 x 318		10
107 NADN350	Ø 350	483 x 368	423 x 368		10
107 NADN400	Ø 400	490 x 420	473 x 418		10
107 NADN450	Ø 450	540 X 458	528 X 458		10
107 NADN500	Ø 500	595 X 520	578 X 508		10

Guarnizione per flangia gomma nera PN10-16 PN6 spessore 2 mm

Black rubber flange gasket PN10-16 PN6 thickness 2 mm



articolo code	misure size	Ø PN 10-16	Ø PN 6	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
107 GDN15	Ø 15	50 x 20	44 x 32		50
107 GDN20	Ø 20	60 x 25	54 x 27		50
107 GDN25	Ø 25	70 x 30	64 x 34		50
107 GDN32	Ø 32	82 x 38	75 x 38		50
107 GDN40	Ø 40	92 x 45	85 x 45		50
107 GDN50	Ø 50	108 x 57	95 x 57		50
107 GDN65	Ø 65	127 x 36	115 x 76		50
107 GDN80	Ø 80	142 x 89	132 x 98		50
107 GDN100	Ø 100	162 x 108	152 x 108		50
107 GDN125	Ø 125	192 x 140	182 x 133		10
107 GDN150	Ø 150	218 x 169	207 x 169		10
107 GDN175	Ø 175	248 x 191	237 x 194		10
107 GDN200	Ø 200	273 x 218	262 x 218		10
107 GDN250	Ø 250	330 x 273	318 x 273		10
107 GDN300	Ø 300	385 x 318	373 x 318		10
107 GDN350	Ø 350	483 x 368	423 x 368		10
107 GDN400	Ø 400	490 x 420	473 x 418		10
107 GDN450	Ø 450	540 X 458	528 X 458		10
107 GDN500	Ø 500	595 X 520	578 X 508		10
107 GDN600	Ø 600	695 X 610			10

Guarnizione per flangia in materiale grafite espansa idoneo alle alte temperature fino a 550° C e a tutti i tipi di vapori saturi, PN10-16 PN 6, spessore 3 mm

Gasket for flange in expanded graphite material, suitable for high temperatures up to 550° C and for any kind of saturated steam, PN10-16 PN 6, 3 mm thickness

articolo code	misure size	Ø PN 10-16	Ø PN 6	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
107 GADN15	Ø 15	50 x 20	44 x 32	1	50
107 GADN20	Ø 20	60 x 25	54 x 27	1	50
107 GADN25	Ø 25	70 x 30	64 x 34	1	50
107 GADN32	Ø 32	82 x 38	75 x 38	1	50
107 GADN40	Ø 40	92 x 45	85 x 45	1	50
107 GADN50	Ø 50	108 x 57	95 x 57	1	50
107 GADN65	Ø 65	127 x 36	115 x 76	1	50
107 GADN80	Ø 80	142 x 89	132 x 98	1	50
107 GADN100	Ø 100	162 x 108	152 x 108	1	50
107 GADN125	Ø 125	192 x 140	182 x 133	1	10
107 GADN150	Ø 150	218 x 169	207 x 169	1	10
107 GADN175	Ø 175	248 x 191	237 x 194	1	10
107 GADN200	Ø 200	273 x 218	262 x 218	1	10
107 GADN250	Ø 250	330 x 273	318 x 273	1	10
107 GADN300	Ø 300	385 x 318	373 x 318	1	10
107 GADN350	Ø 350	483 x 368	423 x 368	1	10
107 GADN400	Ø 400	490 x 420	473 x 418	1	10
107 GADN450	Ø 450	540 X 458	528 X 458	1	10
107 GADN500	Ø 500	595 X 520	578 X 508	1	10



Guarnizione per flangia in materiale esente amianto PN10-16 PN 6 spessore 2 mm

Gasket for flange in asbestos free PN10-16 PN 6 material, 2 mm thickness

articolo code	misure size	Ø PN 10-16	Ø PN 6	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
107DN15	Ø 15	50 x 20	44 x 32		100
107DN20	Ø 20	60 x 25	54 x 27		100
107DN25	Ø 25	70 x 30	64 x 34		100
107DN32	Ø 32	82 x 38	75 x 38		100
107DN40	Ø 40	92 x 45	85 x 45		100
107DN50	Ø 50	108 x 57	95 x 57		100
107DN65	Ø 65	127 x 36	115 x 76		100
107DN80	Ø 80	142 x 89	132 x 98		100
107DN100	Ø 100	162 x 108	152 x 108		100
107DN125	Ø 125	192 x 140	182 x 133		100
107DN150	Ø 150	218 x 169	207 x 169		100
107DN175	Ø 175	248 x 191	237 x 194		10
107DN200	Ø 200	273 x 218	262 x 218		10
107DN250	Ø 250	330 x 273	318 x 273		10
107DN300	Ø 300	385 x 318	373 x 318		10
107DN350	Ø 350	483 x 368	423 x 368		10
107DN400	Ø 400	490 x 420	473 x 418		10
107DN450	Ø 450	540 X 458	528 X 458		10
107DN500	Ø 500	595 X 520	578 X 508		10
107 DN600	Ø 600	695x610			10
1074 DN700	Ø 700	810x712			10





Guarnizione esente per tappo radiatore ghisa, spessore 2 mm

Exempt gasket for cast iron radiator cap, 2 mm thickness

articolo code	misure size	confezione package
101	1"	100
101 A	1" 1/4	100
10125	1"	25
101A25	1" 1/4	25



Guarnizione cartoncino per accoppiamento radiatore ghisa

Paper gasket for iron radiator coupling

articolo code	misure size	confezione package
102	1"	100
102 A	1" 1/4	100
10225	1"	25
102A25	1" 1/4	25



Guarnizione per tappo e accoppiamento radiatore alluminio, materiale esente amianto

Gasket for aluminium radiator cap and coupling, asbestos free material

articolo code	misure size	confezione package
103	Ø 41 x 32,5 x 2 mm	100
103 A	Ø 41 x 32,5 x 1 mm	100
103 B	Ø 1" 1/4 2 mm	100
103 25	Ø 41 x 32,5 x 2 mm	25
103 A25	Ø 41 x 32,5 x 1 mm	25
103 B25	Ø 1" 1/4 2 mm	25



Guarnizione esente per bicchiere sifone bottiglia

Exempt gasket for bottled trap cup

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
104	3/4		100
104 A	1"		100
104 B	1" 1/4		100



Guarnizione per bocchettone in ghisa a tre pezzi con materiale fasit 202, spessore 2 mm

Gasket for three pieces iron cast manifold in fasit 202 material, 2 mm thickness

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
105	3/8		100
105 A	1/2		100
105 B	3/4		100
105 C	1"		100
105 D	1" 1/4		100
105 E	1" 1/2		100
105 F	2"		100
105 G	2" 1/2		100
105 H	3"		100
105 I	4"		100



Guarnizione conica per piletta in gomma NR bianca

Conical gasket for under waste in NR white rubber

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
110	1/2		100
110 A	3/4		100
110 B	1"		100
110 C	1" 1/4		100
110 D	1" 1/2		50
11010	1/2"		10
110A10	3/4"		10
110B10	1"		10
110C10	1"1/4		10
110D10	1"1/2		10

Guarnizione piana con bordo per sotto piletta in gomma NR bianca

Flat gasket with edge for under waste in NR white rubber



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
109	1/2"		100
109 A	3/4"		100
109 B	1"		100
109 C	1" 1/4		100
109 D	1" 1/2		100
10910	1/2"		10
109A10	3/4"		10
109B10	1"		10
109C10	1" 1/4		10
109D10	1" 1/2		10

Guarnizione piana sottile per sotto piletta in gomma NR bianca

Flat thin gasket for under waste in NR white rubber



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
111	1/2		100
111 A	3/4		100
111 B	1"		100
111 C	1" 1/4		100
111 D	1" 1/2		100
11110	1/2		10
111A10	3/4		10
111B10	1"		10
111C10	1" 1/4		10
111D10	1" 1/2		10

Kit di guarnizioni per piletta: guarnizione piana con bordo + guarnizione piana sottile + supporto in metallo

Gaskets kit for waste: flat Gasket with edge + flat thin Gasket + metal mounting



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
112	1/2	1	10
112 A	3/4	1	10
112 B	1°	1	10
112 C	1° 1/4	1	10
112 D	1° 1/2	1	10

Guarnizione tronco conica in gomma NR nera per sifoni e cannuce

Conical trunk gasket in black NR rubber for trap and spouts



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
113	10 mm (3/8)		100
113 A	12 mm (1/2)		100
113 B	14 mm (1/2)		100
113 C	24 mm (3/4)		100
113 D	26 mm (1")		100
113 E	30/32 mm (1" 1/4)		100
113 F	40 mm (1" 1/2)		100
113 G	50 mm		100
11310	10 mm (3/8)	10	100
113 A10	12 mm (1/2)	10	100
113 B10	14 mm (1/2)	10	100
113 C10	24 mm (3/4)	10	100
113 D10	26 mm (1")	10	100
113 E10	30/32 mm (1" 1/4)	10	100
113 F10	40 mm (1" 1/2)	10	100
113 G10	50 mm	10	100

Guarnizione ridotta per sifone in gomma NR nera

Reduced gasket for trap in NR black rubber



articolo code	misure size	confezione package
186	Ø 40 x 32 mm	100
18650	Ø 40 x 32 mm	50
18610	Ø 40 x 32 mm	10

Guarnizione per sede rubinetto stella in gomma nera 90 SH


Gasket for cross valve site in 90SH black rubber



articolo code	misure size	confezione package
118	3/8"	100
118 A	1/2"	100
118 B	3/4"	100
11810	3/8"	10
118A10	1/2"	10
118B10	3/4"	10

Guarnizione per sede rubinetto Signorini

Gasket for Signorini valve site



articolo code	confezione package
116	100
11610	10
116 A	3/4 22x3 mm SP4 100
116 A10	3/4 22x3 mm SP4 10

Guarnizione per sede rubinetto 90 SH al Kg

Gasket for 90 SH al Kg valve site



articolo code	misure size	confezione package
117	3/8	1 Kg
117 A	1/2	1 Kg
117 B	3/4	1 Kg
117 C	1"	1 Kg

Guarnizione per sede rubinetto in gomma siliconica alimentare

Gasket for valve site in silicon alimentary rubber



articolo code	misure size	confezione package
114	3/8"	100
114 A	1/2"	100
11410	3/8"	10
114 A10	1/2"	10

Guarnizione per sede rubinetto in gomma nera NBR 90 SH

Gasket for valve site in NBR 90 SH black rubber



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
115	3/8		100
115 A	1/2		100
115 B	3/4		100
115 C	1"		100
11510	3/8	10	100
115 A10	1/2	10	100
115 B10	3/4	10	100
115 C10	1"	10	100

Guarnizione per attacco bombola gas 1/2 con certificazione

Gasket for gas bottle connection 1/2 in cork with certification



articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
197	1/2		100
19710	1/2	10	100

Guarnizione per flessibile gas in gomma nera EN549

Gasket for gas pliable in black rubber 3 mm



<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
106AGAS	1/2" Omologato GAS		100
106BGAS	3/4" Omologato GAS		100
106AGAS10	1/2" - 18,5 x 11,5 x 3 mm		10
106BGAS10	3/4" - 24 x 18 x 3 mm		10
106AGAS12	1/2" - 18,5 x 12 x 3 mm		100
106AGAS1210	1/2" - 18,5 x 12 x 3 mm		10
106BGAS34	3/4" - 23,5 x 18 x 3 mm		100
106BGAS3410	3/4" - 23,5 x 18 x 3 mm		10
198	1"		100
199	1" 1/4		100
200	1" 1/2		100
19810	1"		10
19910	1" 1/4		10
20010	1" 1/2		10

Ricambio O / R per dosatore anticalcare DOSAPHOS modelli 200, 250 e DIMA

Spare part kit O / R for anti-limestone DOSAPHOS dispenser, models 200, 250 e DIMA



<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
179 - ORBIC	5

Anelli di tenuta ORING in gomma nera NBR

Ring gasket ORING in NBR black rubber

articolo code	misure size	confezione package
	esterno x interno x corda	
179 -4	8,7 x 4,9 x 1,9	100
179- 5	9,8 x 5,7 x 1,9	100
179- 5A	10,2 x 6,4 x 1,9	100
179 - 6	11 x 7,2 x 1,9	100
179 - 6A	11,8 x 8 x 1,9	100
179- 7	12,7 x 8,9 x 1,9	100
179- 8	14,3 x 8,9 x 2,7	100
179 -9	15,9 x 10,5 x 2,7	100
179 -10	17,5 x 12,1 x 2,7	100
179 -11	19 x 13,6 x 2,7	100
179- 12	20,5 x 15,1 x 2,7	100
179 -13	22,3 x 16,9 x 2,7	100
179 -14	23,8 x 18,4 x 2,7	100
179 -15	25,5 x 18,3 x 3,6	100
179 -16	27 x 19,8 x 3,6	100
179 -17	28,5 x 21,3 x 3,6	100
179 -18	30,2 x 23 x 3,6	100
179 -19	31,8 x 24,6 x 3,6	100
179 -20	33,4 x 26,2 x 3,6	100
179 -21	35 x 27,8 x 3,6	100
179 -22	36,5 x 29,3 x 3,6	100
179 -23	38 x 30,8 x 3,6	100
179 -24	39,69 x 35,3 x 3,6	100
179 -25	41,3 x 34,1 x 3,6	100
179 -26	42,8 x 35,6 x 3,6	100
179 -27	44,5 x 37,3 x 3,6	100



Giuntura guarnente

Composta da fibre minerali e organiche legate con elastomeri NBR. E' indicata per aria, acqua, acidi a bassa concentrazione, gas e oli minerali. (Si possono chiedere anche giunture con dimensioni e tagli diversi) Diversi spessori mm 1 - 1.5 - 2 - 2.5

Trimmed juncture

Composed of mineral and organic fibres bound with NBR elastomers. It is suitable for air, water, low concentration acids, gas and mineral oils. (It is possible to request juncture with different cuts and dimensions). Different thickness: 1, 1.5, 2, 2.5 mm



articolo code	misure size	confezione package
	larghezza x lunghezza	
108	1500 x 1500	

Giunture guarnente NA1030 idonea per vapore

Giuntura guarnente composta da miscela di fibre di cellulosa, riempitivi inorganici inerti legati con gomma SBR e indicata per ARIA, ACQUA, vapore a bassa pressione e temperatura, Gas, prodotti chimici a bassa concentrazione. (Si possono chiedere anche giunture con dimensioni e tagli diversi)

Trimmed juncture NA1030 suitable for steam

Trimmed juncture composed of a blend of cellulose fibres, inert inorganic filler bound with SBR rubber, suitable for air, water, low pressure and temperature vapours, gas, low concentration chemical products. (It is possible to request junctures with different cuts and dimensions as well).



articolo code	misure size	confezione package
	larghezza x lunghezza	
108 NA	1500 x 1500	

Giuntura guarnente Foglio Isolcart, isolante per calore

Trimmed juncture Foglio Isolcart, thermoinsulant



articolo code	misure size	fogli per pacco pieces to pack	confezione package
	larghezza x lunghezza x spessore		
108 ISOL	1000 x 1000 x 10 mm	1	5



Foglio PTFE vergine

Virgin PTFE sheet

articolo code	misure size	fogli per pacco pieces to pack	confezione package
	larghezza x lunghezza x spessore		
108 TEFLON	1200 x 1200 x 10 mm		



Rotolo lastra gomma nera con e senza tela di diversi spessori mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10

Black rubber sheets roll, with and without canvas, available in different thickness, mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10

articolo code	misure size	confezione package
	altezza x lunghezza	
283 (non telata)	1400 x 10 MT	al KG
283A (con tela)	1400 x 10 MT	al KG



Guarnizione piana su disegno e materiale a richiesta

Flat Gaskets with design and material on request

articolo code	misure size	confezione package
	larghezza x lunghezza x spessore	
307	fornite dal cliente	

